

P 767  
Ф

P 767  
Ф

ДЕС

доктор Ф. И. РОССИНСКИЙ



КРАСНАЯ **НОВЬ**

2-е издание

№ 135

P. 767  
40

Доктор Ф. И. РОССИНСКИЙ

БЕСЕДЫ  
○  
ЖЕНСКИХ БОЛЕЗНЯХ

С 9 рисунками

2-е ИЗДАНИЕ ДОПОЛНЕННОЕ

Мин-ство здравоохранения  
Научно-исследовательский институт  
Акушерства и гинекологии  
1924

ИЗДАТЕЛЬСТВО „КРАСНАЯ НОВЬ“  
ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТ ♦ МОСКВА ♦ 1924

197 20000  
Ян

акusher-lib.ru

Главный № 21520.

Тираж 50,000 экз.

Типография «Красный Пролетарий» Изд-ва «Красная Новь» Именновская, д. 1/16.

# Беседы о женских болезнях

доктора Ф. И. Россинского.

Эта книжечка написана для крестьянок. В ней врач рассказывает такие случаи из своей практики в деревне, которые объясняют наиболее часто встречающиеся болезни у женщин.

Тут вы не найдете указаний, как надо лечиться от болезней, так как лечиться по книжке нельзя. Можно только дать объяснение, как происходят женские болезни, и как от них уберечься.

## Беседа первая — про месячные кровотечения.

Как-то летом, когда у нас почти вся деревня ушла на сенокос, прибегает ко мне Аня Павлова. Ей с пасхи пошел 15-й год. Плачет, говорить стыдится.

— В чем дело, Аня?—спрашиваю я ее.

— Доктор, у меня внизу кровь показалась. Я боюсь, нет ли в этом чего дурного. У нас из дому все ушли, осталась я одна. Утром заметила внизу кровь и перепугалась.

Посмотрел я и говорю:

— Успокойся, Аня! Ничего дурного и опасного тут нет. В твоём возрасте так и должно быть. Неужели мать тебе никогда не объясняла, что у тебя в это время должны будут показаться крови?

— Слыхала я, доктор, как девушки о чем-то между собой говорили, да толком не поняла, а теперь вот перепугалась.

— Ну, хорошо, слушай Аня, я тебе объясню, что с тобой происходит. До сих пор ты была ребенком, а теперь уже выросла из ребяческого возраста, и тело твоё готовится

к тому, чтобы тебе быть матерью. Как яблоня начинает приносить плоды только тогда, когда она достаточно вырастет, так и женщина становится способной рожать детей в зрелом возрасте, у нас обыкновенно лет с 15—16. У девушки к этому времени крепнет костяк, в бедрах она шире мужчины. При родах ребенок выходит из таза через низ наружу и поэтому, чем женщина в бедрах будет шире, тем родить ей будет легче. Затем у девушки в зрелом возрасте начинают увеличиваться груди. Они готовятся к выделению молока, необходимого для кормления ребенка. Большинство грудных детей, которые не получают материнского или вообще женского молока, погибают. Внутри тела женщины устроено по-особому—в нем есть орган—приспособление в роде мешечка, с толстыми стенками, по форме своей похожего на сплюсненную грушу, и называется он маткою. Матка одним своим концом, называемым шейкою, вдается во влагалище женщины. У небеременных женщин матка ежемесячно один раз очищается, т.-е. готовится к помещению в ней плода. У всех девушек твоего возраста, Анюта, появляются каждый месяц внизу крови или краски, по народному, или месячные кровотечения. К матке особенно сильно приливает кровь, внутренность ее разбухает, и часть крови (всего около четверти стакана за все дни месячных) выходит через низ наружу. Продолжается это дня три-четыре, после чего крови останавливаются,

чтобы снова притти недели через четыре, че-  
рез месяц. У девушек в теплых странах, у  
евреек, крови приходят раньше—лет с 11—12-ти.




Рис. 1. Вырезанные из тела женщины наружные и внутренние по-  
ловые части (органы).

Здоровые девушки при месячных кровотечениях  
обыкновенно не испытывают никакой боли. Раз  
у девушки появились крови, то это обыкновен-

но означает, что она может забеременеть. При беременности и в первые месяцы кормления ребенка кровей не бывает.

У женщины в пятьдесят лет месячные кровотечения начинают уменьшаться и затем совсем пропадают. У старух месячных нет. Сама матка




Рис. 2. Матка разрезана пополам. Стрелкой показано, каким путем семя из влагалища попадает в полость матки.

у них сморщивается, становится маленькой, и старухи уже неспособны родить детей.

Вот и ты, Анюта, теперь каждый месяц будешь носить крови, пока не выйдешь замуж и не забеременеешь. Расскажи, что от меня слышала другим девочкам, да не забудь, когда крови пройдут, обмыть себя теплой кипяченой



водой,—только перед этим хорошенько вымой руки с мылом,—и так поступиай всегда, когда будут у тебя крови.

Анюта успокоилась и побежала домой.

Месячные кровотечения. бывают у всех здоровых женщин. Приходят они в нашей стране лет с 14-ти, бывают каждые четыре недели или месяц, идут по три-четыре дня и без болей. У женщин за 50 лет крови пропадают.

На рисунках 1 и 2 показано: как устроены женские половые органы.

---

### Беседа вторая — про беременность.

Тане Ковалевой пошел с весны 19-й год. На красную горку выдали ее замуж за Василия Петрова из Заборья. Она девушка красивая, цветущая, «кровь с молоком», и скромница большая. Про нее в деревне никто слова дурного не скажет. Василий—парень здоровый, честный, работающий.

После Троицы приходит ко мне молодая Петрова. «Что-то меня тошнит, доктор, да крови не показываются»,—говорит Татьяна. Посмотрел я ее. «Вы,—говорю ей,—беремена. Болезни никакой нет, все у вас в порядке. Тошнота со временем пройдет. Живот станет расти. Запомните, когда ребеночек внутри зашевелится в первый

раз. Это будет половина срока беременности». Говорю я ей: «А что, Петрова, вас, поди, бабушки пугают, что родить трудно будет». Татьяна смеется: «Говорит, только я не боюсь. Уж очень хочется ребеночка иметь».

— Вот что, Татьяна Степановна, вы скоро будете матерью, а, поди, не знаете, как зарождается ребенок, и как он живет внутри матери во время беременности?» — «Признаюсь, — говорит Петрова, — мне это очень интересно знать, только сама я это очень плохо понимаю, да учительница в школе ничего про беременность не рассказывала».

— Ну вот, Петрова, я вам расскажу, как происходит беременность: крови у вас пришли на пятнадцатом году. С этого времени природа стала готовить вас к материнству.

В 18 лет девушка уже настолько вырастает, что становится способной родить детей. Таз у нее широкий, груди развиты, и матка приготовлена к принятию мужского семени. Без мужчины забеременеть нельзя. Природа сама указывает женщине подходящего мужчину, вызывая у женщины к нему влечение и желание с ним сблизиться. За влечением следует половое сношение. Происходит оно так: мужчина вводит в низ женщины (в так-называемое влагалище) свой половой член. Вход в него у девушек закрыт перепонкой из тонкой кожи. Мужской член с силой проталкивается в глубь влагалища и разрывает эту перепонку. Девуш-

ке при первом сношении бывает больно, и от разрыва показывается немного крови. При повторных сношениях боли обыкновенно не бывает. Через мужской член во влагалище изливается семя, оно покрывает выход матки, ее шейку, и начинает проникать в глубь ее. Попав вовнутрь матки, семя по двум находящимся по бокам матки трубкам идет к яичникам. Яичников у женщины—два (в народе их иногда называют золотниками), и они вырабатывают из себя очень маленькие зародышевые яички.

Когда вам придется резать курицу, вы увидите, что у нее около левой почки лежит гроздь из очень большого числа шариков различной величины желтого цвета. Это и есть левый яичник курицы, а шарики—яйца различного возраста, но еще не оплодотворенные. Когда одно из таких яиц делается достаточно большим, созреет, то покрывающая его кожа лопается, и на зародышевое яйцо попадает семя петуха и оплодотворяет его. Оплодотворенное яйцо поступает в матку, по дороге оно получает белок и скорлупу и, наконец, сносится курицей. Только из оплодотворенного яйца может выйти цыпленок. Оплодотворение у человека, коровы, лошади, овцы, свиньи и других домашних животных происходит путем слияния женского зародышевого яичка с мужским семенем. Слияние это происходит в трубе, идущей из матки к яичнику или в самой матке, куда созревшие яички попадают с яичников.

У женщины, как я уже сказал, два яичника, и лежат они по обе стороны матки. Яичники имеют форму сплюснутых голубиных яиц и такой же размер. Начиная со зрелого возраста до старости, они вырабатывают из себя очень большое число маленьких, почти невидимых глазом, зародышевых яиц, которые соединяются с мужским семенем и превращаются, таким образом, в человеческий зародыш—зачаток ребенка. Зародыш помещается внутри матки и, питаясь материнской кровью, начинает постепенно расти, превращаясь в плод, который, наконец, через 9 месяцев беременности рождается на свет ребенком. Рост плода (ребенка) внутри матери происходит за счет ее крови. Поэтому здоровые, крепкие женщины легче переносят беременность, чем худые, слабые и малокровные. Беременность очень тяжело отражается на чахоточных и иногда быстро сводит их в могилу. Поэтому женщинам со слабыми легкими надо прежде, чем иметь детей, посоветоваться с врачом.

Внутри матки с наступлением беременности образуется приспособление для питания плода. Называется оно детским местом или последом. От него через пуповину идет к ребенку чистая материнская кровь. Плод в утробе матери со среды беременности начинает двигаться, но он не дышит. В дыхании у плода нет надобности. Когда мы дышим, мы освежаем кровь хорошим воздухом, а ребенок получает от матери уже свежую кровь. После родов детское

место вместе с пуповиной выталкивается вон из матки, как ненужное. Собаки пожирают детские места своих щенят.

Матка у небеременной женщины имеет размер груши средней величины, а во время беременности она растет и растягивается, так что к концу беременности доходит почти до краев ребер. После родов матка быстро сокращается, в особенности у кормящих женщин и, в конце-концов, она приходит к своему первоначальному размеру.

Если у женщины будут оплодотворены два яичка, то она забеременеет двойней, три—тройней, но это бывает редко, так как зародышевые яички созревают не в одно время.

Срок родов высчитывается так: надо помнить, когда окончились последние месячные и к этому числу прибавить семь дней и отнять три месяца. Так,—если последние месячные были 24 мая, то роды надо ожидать первого марта.

На девятом месяце, когда беременность подходит к концу, плод устанавливается головкой в таз. Это самое частое положение ребенка. Неделю за две до родов, женщина замечает, что ребенок опустился, и под ребрами стало свободнее.

Роды начинаются похожими на схватки болями. Эти схватки означают, что матка сокращается и выталкивает из себя ребенка. Первые роды проходят около суток, считая от начала схваток, вторые гораздо скорее—восемь, шесть часов,

иногда и того меньше. От схваток и сокращения матки лопаются пузыри, окружающий плод, и через них вытекают воды, в которых плавает ребенок. Надо запомнить время, когда отойдут воды. Схватки становятся все чаще и чаще, и, наконец, головка ребенка показывается внизу и начинает выходить наружу. Иногда ребенок идет не головкой вперед, а задом. Это бывает редко. Головка самая крупная часть ребенка, и ей труднее всего проходить через таз женщины. После рождения головки, туловище выходит уже совершенно легко. Ребенок вываливается между ног родильницы и остается связанным с матерью посредством пуповины. Последнюю надо крепко перевязать вершками в двух от животика ребенка в двух местах и перерезать между узлами ножницами. Тесемочку для перевязки пуповины или толстую нитку надо обязательно сначала прокипятить, а самые ножницы хорошенько вытереть бензином или спиртом.

Через час после рождения ребенка детское место выталкивается маткой вон. Не надо тянуть за пуповину, а то ее можно оборвать.

Как вести себя во время беременности?

Во-первых, каждая женщина, после замужества не должна брать в рот ни капли вина или водки. В особенности вино вредит в первое время беременности. Если беременную собаку поить вином, то она приносит хилых щенят. То же самое бывает и с человеком.

Между вторым и четвертым месяцем беремен-

ности часто бывает у женщин тошнота и рвота. Не надо в это время есть мясо. Хорошо помогает холодное молоко или чай с кусочком лимона.




Рис. 3. 3-месячная беременная матка в разрезе. Внутри ее находится плод.

В последние месяцы беременности не годится делать тяжелой работы, жать, полоскать на речке белье, таскать дрова и пр. Самое себя сле-

дует держать в чистоте. Если есть баня, то можно раз в неделю помыться, только не в жаркой бане. Когда начнутся схватки, не следует пить, чтобы зря не заполнять мочевой пузырь. Это мешает схваткам. Если в деревне есть у кого-нибудь кружка для клистира, надо попросить, кто знает, очистить тебе кишки. Забитые кишки мешают родам.

Перед родами надо обмыться снаружи теплой кипяченой водой с мылом. Родить лучше всего в родильном отделении в больнице. Если же придется рожать дома, то надо это делать в светлой избе (в горнице) и на чистой постели. Если есть на столе клеенка, то надо положить ее под простынку.

Когда начнутся сильные схватки, терпи и помни, что роды у здоровой женщины должны кончиться сами собой, и ни в коем случае не позволяй бабкам лезть во влагалище пальцем. Этим они тебе нисколько не помогут, а только принесут непоправимый вред.

— Ну вот, Татьяна Степановна, я рассказал вам про беременность и роды. Будет время, заходите, еще раз объясню вам.

— Спасибо доктор, я все поняла. Но все-таки зайду еще раз расспросить, чтобы тверже запомнить, как проходит беременность.

Беременность у женщины происходит от оплодотворения женского зародышевого яичка мужским семенем, Мужское семя попадает в матку при



сношении. Яички вырабатываются в двух яичниках, лежащих около матки и сообщающихся с ней двумя трубами. Оплодотворенное яичко помещается внутри матки. Из него образуется человеческий зародыш, который постепенно превращается в ребенка и через 9 месяцев рождается на свет.

(На рисунке 3-м изображена трехмесячная беременная матка с находящимся в ней плодом).

### Беседа третья — про бели.

Степановой Лизе 20-й год. Она еще не замужем. Возит в город молоко. Там сошлась с одним молодым человеком. Он с ней из одной деревни, да давно уже отстал от крестьянского труда.

Приходит как-то ко мне Лиза в слезах. Внизу, говорит, сильно болит, идут бели и режет, когда стану мочиться. «Как с вами это случилось?», спрашиваю я ее. Рассказала Степанова, что всего неделю, как она стала в первый раз в жизни иметь сношения с мужчиной и после них вскоре почувствовала себя больной.

Осмотрел я ее. Действительно, внизу покраснело, припухло; в том месте, откуда вытекает моча, выходит гной и внизу (во влагалище) гнойные бели.

— Заразились вы, Степанова,—говорю я ей.— У вас болезнь, которая называется перелоем. То же самое, что у мужчин триппер. Вы имели сношение с больным, и от него триппер (перелой) перешел на вас. Сейчас у вас острое воспаление влагалища, того места, куда вводится мужской член, воспаление шейки матки (той части матки, которая вдается во влагалище) и, кроме того, воспаление канала, по которому вытекает моча наружу. От того вам и больно мочиться. Полежите, если можете, с недельку в больнице, а если нет, то придется лечиться дома. Мужчину вашего бросьте совсем. Сношений вам долгое время нельзя иметь ни с кем, иначе вы заразите других и сами останетесь на всю жизнь калекой. Не надо пить вино и пиво, не есть острого и соленого, а побольше молока, да принимайте порошки. Внизу каждый день надо раза два подмываться. После подмывания вымойте руки хорошенько с мылом и не трите руками глаза, а то они будут гноиться. Мыло для себя и полотенце для рук держите отдельные, чтобы ими никто другой не пользовался, а то болезнь может легко перейти на других.

Дал я ей порошок принимать внутрь, да раствор для подмывания внизу. Степанова пришла через две недели. Чувствует себя хорошо. Резь при мочеиспускании прекратилась, краснота внизу пропала, только остались еще бели. Тут я ей назначил ходить каждый день в больницу на спринцевание. Через месяц бели прошли совсем.

В июне этого года Степанова родила сынишку, и у ребенка после рождения стали гноиться глаза. Это произошло оттого, что в матке где-то удержалась зараза, и при родах она попала на глаза ребенку. Пришлось пускать ему в глаза капли.

Из того, что случилось со Степановой, вы видите, что узнать заражение перелоем (триппером) нетрудно. Дня через три после сношения в канале, из которого вытекает моча, появляется резь, внизу станет больно, пойдут гнойные бели и сам низ (влагалище) покраснеет. Если заразились триппером, не стыдись, не скрывай болезнь и иди за советом к врачу. Сношения брось совсем. Не пей ничего спиртного и не ешь острой пищи. Полежи в постели, пока пройдет острая боль. Еслихватишь болезнь во-время, то можешь вылечиться, запустишь,—останешься надолго калекой. Не три глаз руками. Держи себя в чистоте, подмывайся почаще и ходи в баню.

---

#### Беседа четвертая—про заражение и бесплодие.

Марусе Глазковой 23 года. Замуж ее никто не берет. Слава про нее нехорошая.

Как-то приходит Глазкова ко мне. Платок на глаза надвинула, смотреть стыдится. «В чем дело?»,—спрашиваю я. Оказывается, что у нее уже целый год идут бели, болит внизу живота, и крови постоянно путаются. Не приходит в срок, а как появятся, то бывает сильная боль.

Оказалось, что у Глазковой тоже год назад было заражение перелоем (триппером), и воспалениехватило матку и оба яичника. «Бросьте, говорю я Глазковой, иметь сношения с мужчинами, да приходите в больницу на спринцевание каждый день». Месяца три пришлось ей делать



Рис. 4. Измененная от триппера матка. Яичники и трубы срослись.

спринцевание горячей водой, как терпит локоть. Вылечилась, наконец, Глазкова. Взял ее замуж из другой деревни вдовец Мурысов. Только детей у них не было. После долгого воспаления матки и трубок, по которым проходит семя, они заросли, и семя не могло попасть к зародышевому яичку и оплодотворить его. Это бывает очень

часто. Если в семье нет детей, то во многих случаях это означает, что муж или жена болели перелоем (триппером).

На рисунке 4 показаны измененные от перелоя (триппера) половые части женщины.

---

### Беседа пятая — про заражение и выкидыш.

Вот что было с Афониной Марьей из Дубняков. После замужества она поболела некоторое время, шли бели. Так как боль ее не особенно донимала, то она и не ходила к доктору. Потом крови у нее перестали итти. Оказалось, что Афонина забеременела. Только на третьем месяце внизу живота появились сильные боли, показалась кровь, и Марья скинула. После этого долго она маялась кровотечениями. Сейчас ей 30 лет, а детей она все не рожает, да, наверное, их не будет и совсем.

Как-то раз приходит ко мне ее муж. Разговорились. Он и покался, что не задолго до свадьбы ездил в город и там под пьяную руку имел дело с какой-то женщиной. После этого на третий день у него появилась течь из члена. Он стыдился показаться врачу и, не залечившись, женился и таким образом заразил жену. Спрашивал меня, будут ли у них дети. «Нет,—говорю я,—надежды мало. У вашей жены от заражения триппером

(перелоем) получилось воспаление матки. От этого произошел выкидыш, и, кроме того, заросли ходы из матки. Семя через них не проходит на нужное место для оплодотворения. Болезнь эту никакими лекарствами не исправить, разве только операцией. Очень редко, но все-таки иногда после операции наступает беременность.

От заражения триппером (перелоем) у беременной женщины иногда бывает выкидыш, а после этого бесплодие.

---

### Беседа шестая — еще про бесплодие.

Копыловы, из Новинки, женаты уже три года, да баба все не беременеет. Сам он мужик здоровый, говорит по совести, что никогда не болел чем-нибудь дурным, да и с женщинами до женитьбы дела не имел. Матрена, его жена, из хорошей семьи, также ничем особенным не болела, росту только она небольшого, больше на ребенка походит, чем на замужнюю женщину. Расспросил я Копылову про месячные. Оказалось, что они приходили во-время, но только всегда с сильной болью, как бы схватками. При осмотре оказалось, что у Матрены очень узкая и длинная шейка матки, да и сама матка была маловата. Семя, повидимому, не могло проникнуть во внутрь матки. Я предложил Копыловой операцию — сделать расширение шейки матки. Та-

кая операция сама-по-себе совсем не опасна, и случается, что после нее женщина беременеет. Копылова согласилась. Операция продолжалась всего четверть часа. Копылова пролежала неделю в больнице. Через два месяца Копылова была уже беременной.

Иногда женщина не беременеет не от заражения, а оттого, что семя не может попасть через шейку матки внутрь ее. Небольшая операция расширения шейки может излечить женщину от бесплодия.

---

### Беседа седьмая — про осложнения после триппера (перелоя).

Макарова Ольга Петровна из Салова. Замужем всего полтора года. Муж из одной с ней деревни. Макарова беременна в первый раз, побивается родов и теперь, почувствовав схватки, позвала меня. Расспросил я Ольгу Петровну про женские дела. Оказывается, что в начале замужества у нее были бели. От них она лечилась спринцеванием. Муж ее до женитьбы болел триппером. Текло из члена. Сейчас он совсем здоров.

Осмотрел я Макарову. Ребенок лежит правильно—головкой вошел в таз. Сердце у него бьется хорошо. Схватки начались недавно, пузырь, окружающий плод, лопнул, и воды отошли.

Ночью Макарова родила, промучившись всего восемнадцать часов. Ребенок оказался крупный, весом  $9\frac{1}{2}$  фунтов. Я помня, что у матери были бели, впустил ребенку в глаза капли, чтобы глаза не загноились, как это часто бывает после заражения женщины триппером (перелоем).

После родов прошло три часа, а послед (детское место) все не отходил. Я пробовал слегка поглаживать живот. Матка от этого сокращалась, а место все не выталкивалось. Пришлось хорошенько вымыть руки горячей водой с мылом, и спиртом и ввести руку в матку. Оказалось, что послед в одном месте прирос к матке и не отделяется сам собой, как это бывает у здоровых женщин. Если же матка была больна во время беременности, то детское место может после родов само собой не отслоиться.

В таком случае его надо отделять рукой, но сделать это может только врач или акушерка, нельзя ни в коем случае, позволить этого деревенским бабушкам. У Макаровой я отделил детское место от матки без особой боли. Через неделю после родов она была совершенно здорова.

После перелоя (трипера) у женщин при родах иногда бывает приращение последа. Отделить его может только врач или акушерка, а деревенские бабушки в этом случае принесут непоправимый вред.

---



## Беседа восьмая — прекращение месячных вследствие малокровия.

Насте Пономаревой 17 лет. Она сирота, живет с бабушкой. Перебиваются кое-как, коровы и лошаденки нет. На рождестве Настя болела сыпняком. Сейчас бледная, худая. Пришла посоветоваться относительно того, что у нее три месяца не приходят крови. Оказалось, что от голода и болезни у Насти развилось малокровие, а от него перестали приходиться и месячные.

Настя в школе была первой ученицей, очень красиво писала и быстро считала. До сих пор любит читать книжки и бабушке рассказывает, что в них написано. Я посоветовал ей поискать в волостном кооперативе работы, а на жалование покупать себе молока да мяса, не отказывать себе в хорошей еде, да дал, кроме того, лекарство от малокровия.

На пасху заходит Настя цветущая, живая, щеки красные, — узнать нельзя. «Спасибо вам, доктор, за совет. Я совершенно поправилась». Рассказала, что Максимов Михаил Павлович, который заведывает кооперативом, взял ее на службу, очень доволен ее работой. Своим умом да хорошим характером Настя ему очень пришлось по душе. После пасхи будет свадьба.

Сейчас Настя живет очень хорошо. Бабушку кормит и мужу в делах первая помощница.

У женщин малокровных, не окрепших от тяжелой болезни, иногда не при-

ходят месячные. Надо хорошенько питаться молоком да мясом и не есть постного, и дело поправится.

---

### Беседа девятая — про родильную горячку.

Я уже говорил во второй беседе, что во время родов не следует позволять кому-либо, кроме врача или акушерки, исследовать пальцем матку. В особенности охотно это делают крестьянские бабки, и вот какая беда от этого может случиться.

У Мироновой Дарьи начались родовые боли. Живет она верстах в пятнадцати от больницы. За доктором и акушеркой Мироновы не хотели посылать. Когда схватки стали очень сильны, Дарья не стерпела, стала кричать. Явились бабки. «Мы тебе, говорят, Дарьюшка, поможем».

И вот бабки немывтыми, грязными руками, которыми они только-что убрали навоз и таскали помои, стали одна за другой лазить Дарье в низ, думая этим облегчить ей роды. Помучили они Дарью изрядно. Чтобы она не кричала, они засунули Дарье в рот косу, да давай таскать ее за ноги по полу, думая, что от этого она скорее разродится, а Дарья родила через полтора суток.

На другой день к вечеру Дарью стало знобить, голова сделалась горячая. Потом внизу на-

чало болеть, так что она рукой не позволяла до живота дотронуться. В пахах появились желваки, и бедная Дарья уже не могла двинуться с постели. Только через неделю позвали врача. У Мироновой оказалась родильная горячка. Произошла она от заражения матки, а заразу внесли туда бабки своими грязными руками. Вы обратите внимание на то, как тщательно моет доктор свои руки, прежде чем он начнет осматривать беременную женщину, и это делается для того, чтобы на руках не внести в матку заразу. Беременная матка особенно чувствительна к заражению.

Миронова проболела целый месяц. Пришлось ей лежать в постели с мешком льда на животе, и, кроме того, делать горячие спринцевания, а силы поддерживать вином. Через каждые два часа она получала по столовой ложке хорошего виноградного вина все время, пока держался жар.

Только через месяц стала Дарья поправляться.

А вот у золовки Дарьиной, у Дмитриевой Феклуши, также бабушки при родах копались долгое время в матке пальцами, и после родов тоже появилась родильная горячка. Стало ее трясти, появился жар, язык пересох. Внизу показались вонючие бели, и живот очень сильно болел. Фекла быстро осунулась. Глаза ввалились, лицо сделалось желтое. Потом живот вздуло, появилась икота, и Феклуша померла, промучившись пять суток.

При родах, кроме врача или акушер-

ки, никто не должен исследовать роженицу через низ пальцем. От этого может быть родильная горячка. Начинается она сильным ознобом и жаром. Больную трясет, а голова горячая. До прихода врача или акушерки, лежи спокойно на спине. Боли и жар успокаивает мешок со льдом, положенный на низ живота. Если больная слаба, то для поддержки сил надо давать столовыми ложками виноградное вино и горячий чай, сколько выпьет. От родильной горячки многие умирают, поэтому будь благоразумна и не пренебрегай советами врача.

---

### Беседа десятая — про кровотечения.

Ко мне приходит Зина Буранова. Ей 21 год. В последнее время она работает на железной дороге и иногда приезжает в деревню навестить своих. Зашла посоветоваться насчет своего здоровья. Крови ходят очень часто, помногу и с болями внизу живота. Говорит Буранова, что в городе какая-то женщина ей два раза делала выкидыш, и всегда после этого Зина теряла много крови. Последний раз выкидыш был четыре месяца назад, и с тех пор почти все время у нее идет кровь, так что Зина не может разобраться, когда приходят у нее месячные, и когда они кончаются.

Оказалось, что у Бурановой после выкидыша образовалось воспаление внутри матки. Часто случается, что после искусственного выкидыша кусочки плода остаются в матке, или выкидыш был сделан грязными инструментами, то после этого женщина долгое время теряет кровь.

Чтобы остановить кровотечение, пришлось сделать Бурановой вычистку матки. В ней, действительно, оказалось воспаление от оставшихся после выкидыша кусочков детского места.

Через три месяца я встретил Зину веселой и здоровой. Крови у ней идут правильно, и боли внизу живота исчезли совсем.

Часто девушки, забеременев, обращаются к невежественным женщинам с просьбой сделать выкидыш. Вредным последствием искусственного выкидыша может быть опасно для жизни кровотечение, как сейчас это было рассказано.

### **Беседа одиннадцатая — еще про опасность выкидыша. Повреждение матки.**

Степанову Дарью из Хорошова привезли ночью в больницу. Помню, раньше это была крепкая, цветущая девушка. Сейчас же я ее не узнал: бледная, глаза ввалились, зрачки широкие, на лице холодный пот. Еле может говорить, показывает рукой на живот. Тетка ее, которая ее при-

везла, объяснила, что Даша больна уже 3 дня, но как и отчего это случилось, мне не удалось разузнать от старухи. Она что-то путалась в своем рассказе.

Осмотрел я Степанову. Живот у нее вздут горой, дотронуться до него больно, ветры не отходят, не слабит. Голова была очень горячая. По признакам болезни можно было предположить, что у Дарьи воспаление брюшины. Скоро Дарья потеряла сознание, сердце стало слабеть. Давали ей всякие лекарства поддержать силы, положили лед на голову, впрыскивали под кожу камфору, но ничего не помогало. К утру она умерла. На другой день делали вскрытие, и оказалось, что Степанова была беременна около трех месяцев, и что ей где-то старались сделать выкидыш, при этом каким-то острым инструментом пропорол в нескольких местах матку и кишки. Из кишек кал попал в брюшную полость, от этого получилось гнойное заражение брюшины. Это очень тяжелая болезнь, от которой многие погибают. При воспалении брюшины в животе бывает такая сильная боль, что нельзя до него дотронуться. Заболевшие кишки перестают двигаться, их распирает ветрами, и, в конце-концов, человек умирает, так как сердце не в состоянии справиться с отравлением всего тела.

Это вам второй пример, как печально может кончиться искусственный выкидыш. Если случилась беда, и ты догадываешься, что с жен-

щиной что-то случилось опасное, не таскай ее на телеге никуда, пусть лежит спокойно дома, и позови врача, только сделай это как можно скорее. Иногда удается спасти жизнь и в тяжелых случаях.

### Беседа двенадцатая — про кровотечения от опухолей.

Карасевой Степаниде Петровне 47 лет, и у нее уж пятеро взрослых детей. Вот год, как она стала замечать, что месячные усилились, и между ними иногда бывают кровотечения. Кроме того, у нее постоянно тянущая боль в пояснице. «Боюсь,— говорит Карасева,— уж не рак ли у меня. Я слыхала от людей, что женщины в моем возрасте часто болеют раком. Помирать не хочется так рано».

Осмотрев Карасеву, я успокоил ее. Оказалось, что у нее на матке сидят две опухоли (наросты) величиной с яблоко. Эти опухоли постепенно растут, от них путаются крови, и тянет спину, но это не был рак. Раком называют очень опасные, разрушающие тело опухоли, которые не залечиваются сами собой. От рака женщина заметно худеет, а у Карасевой этого не наблюдалось. Дал я ей капли и велел притти через три месяца на проверку. Осенью Карасева показалаь снова. После капель у нее кровотечение сначала приостановилось, а в последнее

время появилось по-старому. При осмотре оказалось, что опухоли нисколько не уменьшились, а, пожалуй, еще больше выросли. Так как Карасева уже имела достаточно детей, то я предложил ей операцию—совсем удалить матку вместе с опухолями. Если этого не сделать, то женщина совершенно расстроит свое здоровье от постоян-



Рис. 5. Больная матка с сидящими на ней снаружи и внутри опухолями (вар. стами).

ных кровотечений, и, кроме того, иногда случается, что опухоли превращаются в другие более опасные, от которых очень трудно вылечиться. Карасева согласилась на операцию. Через три недели у нее была удалена совершенно матка, на которой действительно сидели две опухоли величиной почти с яблоко каждая.

Карасева при операции никакой боли не чувствовала, так как ее усыпляли. Через две недели



она уже выписалась из больницы и сейчас совершенно здорова.

Иногда кровотечение у женщин бывает от опухолей (наростов) матки. Если потери крови и боли очень истощают женщину, и у нее уже есть дети, то можно пожертвовать маткой и посредством операции удалить ее совсем. Женщина может жить и без матки, только после этого, конечно, она никогда не забеременеет.

На рисунке 5 показана вырезанная матка с сидящими на ней опухолями.

---

### **Беседа тринадцатая — про рак, который не удалось вылечить.**

Казаковой Матрене Семеновне 53 года. У нее пять взрослых детей, а рожала она всего семь раз. При родах, как говорила ей акушерка, был разрыв шейки матки, и от него появились бели, которые держались долгое время. В последние полгода внизу стали показываться без времени что-то в роде кровей, и они не проходят, а все мажутся, а совсем недавно появилась боль внизу живота и нехороший запах от выделений, в роде как от тухлой капусты. Казакова заметно похудела за три месяца. По глупости она не поехала показаться доктору, — боялась, что ей назначат операцию, а бабушки в деревне ей твердили, чтобы она на операцию не соглаша-

лась. В конце-концов, Казакова, видя, что дело на поправку не идет, приехала ко мне в больницу. Оказалось, что матка у Казаковой была изъедена наростом (опухолью), которая сидела на ней наподобие цветной капусты. Все пораженное опухолью место кровоточило при дотрагивании, кроме того, оказались затронутыми и соседние с маткой места, и в тазу образовались желваки из новых опухолей. «Плохо дело, Семенова,—говорю я ей.—У вас рак матки, и притом так запущен, что никакой операцией не поправишь. Надо было приехать показаться полгода назад, как только заметили у себя кровотечение, а теперь операцию делать поздно,—рак перекинулся с матки на соседние места. Поезжайте, если у вас есть средства, в Москву. Там в клинике вам будут лечить матку особым светом. Дал я ей адрес. Казакова собралась на этот раз быстро. В Москве она пробыла в клинике два месяца. Кровотечения, боли и нехорошие выделения прошли, но все-таки полного излечения она не получила и все худела, и теряла силы. Протянула еще только год.

Если у женщины с пятого десятка лет появляются необычные кровотечения или вонючие сукровичные выделения из матки, иногда после сношений, а иногда и без всякой видимой причины, то надо спешить к врачу. В этом возрасте у женщин чаще всего наблюдается заболевания раком. Рак—это очень

вредная опухоль (нарост) матки и вылечить от нее можно только в начале заболевания. Запущенный рак пойдет расти по всему телу, и тогда от него нет спасения. В одной Германии, где народу




Рис. 6. Шейка матки изъедена раковой опухолью.

в три раза меньше, чем у нас, в России, ежегодно от рака матки умирает около 13,000 женщин!

На рисунке 6-м показана вырезанная матка с изъеденной раковой опухолью шейкой.

## Беседа четырнадцатая — про рак, излеченный операцией.

Гавриловой Настасье Петровне 41 год. У нее четверо детей,—все здоровы. У Настасьи также, по словам акушерки, был разрыв шейки матки при родах, и она постоянно мучилась белями, а месяц назад Гаврилова заметила, что после сношения с мужем у нее что-то выделяется снизу, в роде мясных помой. Она сейчас же пошла ко мне в больницу. Я осмотрел Настасью, и оказалось, что на шейке матки начинает расти раковая опухоль, но она еще не велика и никуда на другие места не перекинулась. В таких случаях, когда болезнь только-что началась, можно дело поправить операцией. Я так и объяснил Настасье. Она женщина разумная, согласилась без всяких разговоров. Пришлось вырезать у нее матку вместе с обоими яичниками. Это делается для того, чтобы на оставшейся части снова не образовался рак.

Операцию Гаврилова перенесла хорошо. Ее усыпляли. Через три недели после этого она уже выписалась из больницы. Я ей советовал показываться каждые три месяца, чтобы проверять, не появится ли снова рак, и вот теперь уже 8 лет, как Гаврилова совершенно здорова. Крови у нее не ходят, так как ни матки, ни яичников у нее нет, зато она стала вполне способной к работе женщиной, как была до болезни.

Этот случай показывает вам, что посредством операции от раковой опухоли можно вылечиться совершенно, только болезнь надо захватить в самом начале.

---

### Беседа пятнадцатая — про выпадение матки.

Крестьянский труд тяжелый. В страдную пору на счету каждая рука. Тут уже некогда разбираться, больна ли женщина, или нет,—становись на работу, да и все. Иногда женщина не успеет родить, а уже ей приходится и жать, и убирать. Да и с домашним хозяйством женщине нелегко. Зимой в холод и ветер ходит она на речку, иногда за целую версту, полоскать белье. Стоит на коленках, руки стынут, встанет—еле разогнется, с речки тащи на себе мокрое белье, а у самой уже два месяца, как в животе ребенок шевелиться стал. Отказаться от работы нельзя. Свекровь съест, слабенькой да дармоедкой прозывать станет. От тяжелой работы и невозможности полечиться, как следует, болеет деревенская женщина частенько, она и стареет очень скоро. Мужчина в 45 лет еще молодой, а баба выглядит совсем старухой.

Вот Захарова Акулина Семеновна. Ей сорок девять лет. Рожала шесть раз. Помощников хороших в семье не было, пока дети не подросли. Приходилось все делать самой.

С полгода назад стала Акулина замечать, как будто ей что-то мешает промежду ног, да моча идет не как следует. Оказывается, у Захаровой от частых быстрых родов, тяжелой работы и постоянного потуживания сначала неправильно встала матка, а потом расслаб низ, и матка вышла наружу и потащила за собой и влагалище, и мочевой пузырь. Каждый раз, как Акулина идет за нуждой, все это выпирает наружу, так что ей приходится потом самой вправлять матку рукой обратно. День ото дня выпадение матки становилось все хуже и хуже.

Я объяснил Захаровой, что у нее расслаб низ и все те части таза, на которых держится матка, и что без операции нельзя дело никак исправить. Акулина, баба разумная, согласилась на операцию. Пришлось удалить матку совсем, а внизу подшить так, что никакого выпадения больше не получалось. Захарова скоро выписалась здоровой. «Только теперь, Семеновна, берегитесь тяжелой работы,—говорю я ей на прощанье.— Пусть за вас сыновья да невестки поработают, а вам можно отдыхать».

Через полгода я встретил Захарову. Чувствует себя совсем хорошо и остерегается тяжелой работы.

У женщин от тяжелой работы и изменения возможности лечиться иногда бывает опущение и выпадение матки. Эта болезнь исправляется только операцией.

---

## Беседа шестнадцатая — про сифилис.

Клочкова Маланья замужем уже 10 лет, а детей не имеет.

Вот что она про себя рассказывает.

Через месяц после замужества она заметила внизу в самом входе во влагалище язвочку, которая не пропадала, а день ото дня увеличивалась, так что стала величиной с маленькую пуговицу. Пощупала ее пальцем, — твердая.

Скоро Маланья заметила, что в пахах стали припухать железы, но боли они совсем не причиняли, так что Клочкова не беспокоилась и не шла к врачу. Уже месяца через три, когда она была в положении и пошла мыться в баню, заметила по всему телу сыпь. Потом стала болеть голова по ночам, и полезли волосы. Как тронет гребенкой, так и вытаскивает целую прядь. Ребенка она не доносила до конца. Без всякой видимой причины у нее появились схватки, и она родила мертвого, при чем тельце у него было покрыто как бы струпьями.

Вторая беременность у Клочковой была через год, но и тут она не доносила двух месяцев и опять родила мертвого ребенка. То же самое повторилось и в третий раз через полтора года.

После этого у нее долго болело внизу живота и шли бели. Крови путались постоянно.

Мужа Клочковой я знаю. Он заболел сифилисом, будучи на службе в Москве, и, не лечив-

шись совсем, женился и, таким образом, заразил сифилисом и свою жену. От этого и она постоянно рожала раньше срока мертвыми.

Клочковым пришлось пролечиться с год, сами они по виду поправились, но детей уже не имели после этого.

Сифилис очень заразная и опасная для здоровья болезнь. Заражаются ей при половом сношении или же, что также часто бывает в крестьянской жизни, от пользования общей посудой, ложками, которую брал в рот больной или от взятой изо рта от больного папироски.

Если посуду хорошенько ошпарить горячей водой, то зараза убивается. Больной ни в коем случае не должен иметь сношения со здоровой женщиной и наоборот.

Опасно вступать в брак с женщиной, который был болен сифилисом, раньше 4-х лет после его болезни, даже если он лечился. Сифилис у женщины иногда вызывает выкидыш или роды раньше времени, при чем ребенок рождается мертвым. Женщина, которая не донашивает второй раз, должна посоветоваться с врачом о состоянии своего здоровья.

---



## Беседа семнадцатая — про внематочную беременность.

Кирюхина Анисья замужем третий год. В первый раз она родила благополучно. Роды продолжались меньше суток, разрывов никаких не было. После родов вскоре встала. Ребенка своего кормила сама.

Года через полтора после первых родов у Анисьи появились очень едкие бели, и болел низ живота. Она походила недели две в больницу, где ей делали спринцевания, и скоро залечилась совсем. Прошло еще некоторое время. Месячные у Анисьи перестали показываться, появилась тошнота, и Анисья догадалась, что она снова забеременела.

Как-то утром, когда она вынимала из печи горшки, она почувствовала сильную боль внизу живота. Анисья поставила ухват в угол, а у самой закружилась голова, и она упала без сознания на пол. Очнулась, чувствует, как будто стало легче, но через некоторое время боль повторилась, и снова стала кружиться голова. Малаша, соседка Анисьи, зашла к ней за утюгом. Видит Анисья лежит на полу, и лица на ней нет,—белая, как полотно. Малаша попрыскала Анисье на лицо холодной воды, та пришла в себя, но все жаловалась, что у ней кружится голова. Малаша помогла Анисье лечь на кровать, а сама бросилась за врачом.

Когда я пришел к Анисье, я также обратил внимание на резкую бледность лица. Так выглядят люди, потерявшие много крови. Помыв руки, я стал осматривать Анисью. Внизу, действительно, была заметна кровь, которая шла из матки. Оказалось, что Анисья была беременна на втором месяце, но плод у нее поместился не в матке, как это бывает у всех здоровых женщин, а в трубе, которая идет от матки к яичнику. Плод стал расти и в конце-концов, разорвал трубу, отчего и появилось кровотечение внутрь живота. Кроме того из самой матки стала выходить кровь наружу. От большой потери крови Анисья и упала два раза в обморок. Положение ее было очень опасное, так как кровотечение внутрь живота могло повториться, и Анисья погибла бы от потери крови. Я послал в больницу за носилками, и через час Анисья была уже на операционном столе. Когда я вскрыл живот, то он оказался весь заполненный кровью. В одной из труб, выходящих из матки, действительно находился полуторамесячный плод. Он при своем росте разорвал трубу и вызвал, таким образом, кровотечение. Плод вместе с трубой пришлось удалить, иначе он продолжал бы расти не в матке, а в полости живота и никогда бы не родился сам собой на свет. Я всю налившуюся кровь выбрал, а живот зашил. Анисье была спасена жизнь.

Такой случай, когда плод начинает расти не в матке, а в трубе или в животе, называется

внематочной беременностью. Бывает она большей частью у тех женщин, которые болели воспалением (у Анисьи были боли внизу живота и бели). Больная труба не может пропустить через себя в матку оплодотворенное яичко, оно




Рис. 7. Беременность внутри трубы.

застревает в трубе, начинает расти и, в конце-концов, разрывает трубу. Появившееся от разрыва трубы кровотечение внутрь живота очень опасно, так как женщина может очень быстро изойти кровью. В таких случаях надо спокойно

у лечь на кровать, положить мешок со льдом на низ живота и сейчас же послать за врачом. Если головокружение и слабость усиливается, то спасти жизнь можно только немедленной операцией. Женщины, у которых была внематочная беременность, становятся иногда бесплодными.

На рисунке 7-м показано, как располагается плод в трубе, и как труба разрывается при внематочной беременности.

---

### **Беседа восемнадцатая — про „кисту“, опухоль, вырастающую на яичниках.**

Петрова Екатерина Гавриловна 18 лет. За мужем всего один год. Приходит ко мне узнать, не беременна ли она. В последнее время она ясно замечает, что у нее растет живот. Одно только ее смущает, что крови у нее приходят во-время, а это при беременности не бывает.

— Скажите, Катерина Гавриловна, спросил я ее, а у вас до замужества живот не увеличивался?

— Было у меня небольшое подозрение насчет этого, да я думала, что просто полнею. Крови приходили всегда в срок, я ни с кем не жила, так что и не обращала внимания на свой живот. Под рождество только мне свело живот от боли. Не знаю, отчего это случилось.

Когда я осмотрел Петрову, то оказалось, что

у нее на месте левого яичника находится мешок или пузырь, величиной с детскую головку: мешок этот был тугой и как-будто наполнен водой. Болезнь легко было распознать. Это была опухоль, выросшая на яичнике в виде пузыря; называется она «кистой». Если кисту оставить



Рис. 8. Матка (в уменьшенном в 7 раз виде) с находящейся около нее кистой яичника. Чтобы иметь настоящее представление о размере, надо увеличить все это в 7 раз.

в животе, то она будет расти, распирает живот, причинять страдания и боли. При кисте часто пропадают крови. Больная худеет, теряет силы. Наконец, мешок может лопнуть, и больная погибнет. Когда я объяснил это Петровой, она сама попросила меня вырезать ей кисту. Операция прошла благополучно. Теперь прошло уже три года, и у Петровой растет сынишка.

А вот еще случай, когда у женщины выросла в животе огромная киста.

Ульяну Семенову привезли в больницу. Уже несколько лет, как у нее стал расти живот. Ходила Ульяна по бабушкам. Давали ей расти-



Рис. 9. Вид больной женщины с кистой яичника.

рания, травы для питья, парилась Ульяна в бане, а толку никакого. Живот делается все больше и больше. Последнее время она уже не может ходить. Доктору показаться боялась. Так ее запугали соседи. Говорили, что Ульяне в больнице будут резать живот.

Ульяна очень исхудала. Грудь и руки высохли. Дышать трудно. Живот как бочка, и весь налит водой,—просит Ульяна ей помочь.

Пришлось потратить несколько дней, чтобы точно распознать болезнь. Оказалось, что у Ульяны в животе также выросла огромная киста и заполнила ей весь живот. Я предложил Ульяне операцию. Родные ее сначала не соглашались. Просили помочь ей лекарствами.

— Толку от этого не будет. Вы видите, как она слабеет. Если оставить так, то Ульяна померет несомненно.—Тогда они согласились.

Когда я вскрыл живот, то в нем оказался пузырь, наполненный водой (киста). Из этой кисты я выпустил два ведра жидкости. Самую кисту вырезал. Живот после этого совсем опал. Я зашил его наглухо, и Ульяна скоро поправилась. Сейчас она здорова и делает все, что надо по хозяйству.

На рисунках 8 и 9 показано, в уменьшенном виде как сидит киста около матки, и какой вид имела больная с огромной кистой яичника.

---

В этой книжке на примерах, взятых из самой жизни, рассказано, все, что нужно знать каждой женщине для сохранения своего здоровья. Только разумным отношением женщина сможет сохранить свое здоровье и произвести на свет здоровое потомство. Помогут ей в этом беседы врача, который всегда расскажет, что нужно в каждом случае. Дать эту помощь и хочет эта книжка.

---

## СОДЕРЖАНИЕ.

- Первая беседа—про месячные кровотечения . . . . .
- Вторая беседа—про беременность . . . . .
- Третья беседа—про бели . . . . .
- Четвертая беседа—про заражение и бесплодие . . . . .
- Пятая беседа—про заражение и выкидыш . . . . .
- Шестая беседа—про бесплодие . . . . .
- Седьмая беседа—про осложнения после триппера (перелоя) . .
- Восьмая беседа—прекращение месячных из-за малокровия . .
- Девятая беседа—про родильную горячку . . . . .
- Десятая беседа—про кровотечение. . . . .
- Одиннадцатая беседа—еще про опасность выкидыша. Поврежде-  
ние матки . . . . .
- Двенадцатая беседа—про кровотечения от опухолей . . . . .
- Тринадцатая беседа—про рак, который не удалось вылечить .
- Четырнадцатая беседа—про рак, излеченный операцией . . . .
- Пятнадцатая беседа—про выпадение матки . . . . .
- Шестнадцатая беседа—про сифилис . . . . .
- Семнадцатая беседа—про внематочную беременность . . . . .
- Восемнадцатая беседа—про „кисту“, опухоль, растущую  
на яичниках . . . . .